



ahantaahantaahantaahantaad





abintuduntuduntuduntud





dantadadadadadadadada



Désignation : Grapello Clos 5 Flanche 24 Rang S Souche 7 Vigneur: 1.5 Vle. 13, 8 62 Date do Maturité: 17,962 Pourriture : 2/ GRAPPE : G -(M)- P - L - M -(C) BAIE : TO - G - (M) P. Bl. - Gr - Rs - Rg - N. Charge : 2 1 8 saveur | 6 m - ar - fcx - herb. Disc - (sph) - ell - Ov -Obor - cyl - fus. 330 avec pépins - apprène jus : inc. - colore

graffello Désignation : Clos 5 Planche 24 Rang 87 Souche Vigueur : 112 Date de Véraison: 42.8.63 Date de Maturité : 30.9.63 GRAPPE: G (M) - P - L - M - C. BATE : TG - G - (M) - P. 15 X 15 B1 - Gr - Rs - Rg - (N) Charge : 13 s 1 9 saveur : (8) - m - ar - fox - herb. s 2 & disc - (sph) - ell. - Ov. Obov. - cyl - fus. 838 s 40 avec pépins - apprène s 9 jus : inc. - coloré.

My of elle Désignation : Clos Planche Rang souche Vigueur :. Date de Véraison : 41 8-64 Date de Maturité: 8-9-64 +4 Pourriture : 0 GRAPPE: G - W - P - L - M - (73 Pédoncule : L - K - C. BAIE : TG - G - M - P. 17x15 Bl. - Gr - Rs - Rg - 1. Charge : s 1 4 saveur : (8) - m - ar - fox - her s 25 disc. - sph. - (01) - Ov. s 3/ Obov. - cyl. - fus. s 48 s x avoc pépins - apprènc jus : inc. - dolore Miller: 0 | 2 3 4 5

	! Hombre !							
	total !	!	!!	!	! !	!!	!	1
1	! 12 !	6 x 1	The state of the s	A Street of Artists I Though the street of the	The state of the s	!	!	!
2	! 1	1	!	!		:	1	1
3	16	1 2 1	!	!	1	!	į	
4	1 (1	1	!	!	!	ï	!
5-	1 !	1 4 1	!	- !	1	!	!	!
<u> </u>		! <u>-</u> !		le 26		× (-2.		!

Année: 1965
Emplocement 5.24.5.7..... Désignation . Grafello.....

	! Monbre ! total	1					
			1,4	!			
1	: 3	! 2	2 !!!!!!!!	1			
2	4	1	21	!			
3	14	1	1	!			
4	3	1	Za	!			
\$	•	1		:			

De 1-4-65 +4

Detignation: Grapello

Chos 5 Planche 24 Côte S Rang 7 Souche 1 3 4 5

(A) BOURGIOFMEL ENT.

Colomic

- 41 sgenoui (1) moyen 2 globuleux 3.
- 41 globre 4 suteux 5 velouté 6 araneeux 7 anveteux 8 cotonneux 9,
- blanc O fauve ou roux 1 carminé 2 à lisere carminé 3 culvré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronze 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JUNES FEBTILE'S DU LLUE.

statées 7 - en couttière 8 - autres 9.

- 43 Elobres 4 sateuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses 9
- 44 blanche U fauves ou rousses 1 carminues à liser, caraine o - cuivross 4 - jaunes 5 - à plages bronzues (5) - entièrement bronzues 7 - vertes 8 - autress.

Dons le cus ou la previère feuille datachec est à lisare carmina, la couleur de la se de la se fleuille detachues sera notés.

Désignation: Eproyello

Clos 5 Planche 24 côté S rang 7 souche (I) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan I - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux I carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronze 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48. totalement I sillon 2 partiellement 3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9)
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux I.
 - entièrement I partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I moyen(2) petit 3.
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 Femelle 5.

Remiso Mai 62

Désignation : grapello

Clos 5 Planche 24 Côté 57 Rang souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré I - à raies 2 - vert 3.

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

5I - noeuds : dos coloré I - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte I - jaune 2 - rouge clair 3. rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Rennes Jun'62

Désignation

Gray ello

Clos 5 Planche 24 Côté 5 rang 7 souche 12 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- 34 Petite I mcyenne 2 grande 3

 Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5, velouté 6 araneux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe: plan I en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5)
- Lobes: plan I en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5)
- 56 Surface : unie I ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte I point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38: Face inférieure : verte I partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - Couleur : vert jaune I vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 Long I moyen (2) court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré I partiellement coloré (2) autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.
 - angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.

Rem 7, 63

Désignation Grafello

Clos 5 Planche 24 Côté 57 rang souche 1 2 3 4

FEUILLE ADULTE

- 34 Petite I mcyenne 2 grande 3

 Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5.
 velouté 6 araneux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe: plan I en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes : plan I en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie I ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte I point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38: Face inférieure : verte I partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - Couleur : vert jaune I vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 Long (I)- moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.
 - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° I égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Permes 765

No diordre

Jesignation

VASSAL 5 Planche 24 coté S No 7 souche 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.

BAIE

25 - A pédoncule herbace1- mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

- 25 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8
- 27 De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5
- 2º Très pruinée 7 Pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière! irrégulière 2.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

- 28 Forms: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 evoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant 1)- non persistant 2.
- 29 A section transversale | régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région embilicale déprimée 6 non déprimée 7)
- 29 A jus incolore D- coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne (4)- énaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 5 juteuse (7) molle 8.
- 30 ... A saveur neutre (1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacée 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen(2)- court 5.
- 31 A pédicelle de couleur : verte (4) rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A hourrelet de couleur verte (7) rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet : évident (1) peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen (5) long 6.
- 32 A pinceau : coloré/8/- non coloré
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile (2)

Condler Condler

Grapella. Planche côté . 5. 24 5.7. Rang souche 1-2-3-4-5. Sarment de Vigne. : leng (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines •u analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). ; entièrement (1), partiellement sur les noeuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Noeuda : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme ((1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2) arrondis (3). Yeux : marron ((1)), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), efface (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendent (4).

Videl 66

Nº d'ordre: 2377.01 Désignation: Grapelle . Origine: + de 2377.02 Emplacement: 5:2457 Vas	
8 - Angle des nervures	S)- 7 - 8.
Médiane/Base : 6 - ① - 8.	

Angel Rermes 63